

circulación mercantil en salmuera ó vinagre para condimento especial, puede conservarse seco por largo período de tiempo en que por la escasez llega ó ha llegado á valer en plaza la enorme suma de (\$1 50) un peso cincuenta centavos el litro ó sea la de (\$150 00) ciento cincuenta pesos el hectólitro.

Para terminar tan importante Capítulo haremos mención especial del hojasé y del yerbanís empleables en varios usos, pero muy particularmente el último como té en lugar del café, no sólo entre la gente proletaria sino en la que disfruta de elementos pecuniarios, por ser de buen gusto y barato, en razón de lo extenso de su producción en las varias cordilleras ó sierras del Estado.

## CAPÍTULO IX.

### FAUNA.

**E**l reino animal comprende muchísimas especies, en virtud de que la vegetación de Tamaulipas es sumamente variada y su clima diverso por la configuración física de su suelo, así como por la proximidad de las costas del Golfo de México, y aunque no nos será posible tratar con especialidad de toda la fauna por falta de datos oficiales sobre ella, sí nos ocuparemos de dar á conocer el mayor número de los animales que nos son conocidos y que abundan en el Estado.

### CLASIFICACION GENERAL.

#### *Animales domésticos.*

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Asno ó burro.....	<i>Equus asinus.</i>
Buey, toro, vaca .....	<i>Vos taurus.</i>
Borrego, carnero, oveja .....	<i>Ovis aries.</i>

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Caballo, yegua .....	<i>Equus caballus.</i>
Cerdo .....	<i>Sus domesticus.</i>
Cerdo cuino .....	<i>Sus hybrindus.</i>
Conejo blanco ó de Castilla .....	<i>Lepus albinus.</i>
Cabra, chivo .....	<i>Capra hircus.</i>
Gato doméstico .....	<i>Felis catus.</i>
Macho, mula .....	<i>Equus asinus hybridus.</i>
Perro de agua .....	<i>Lutra felina.</i>
Perro doméstico .....	<i>Canis domesticus.</i>
Idem idem .....	<i>Idem familiaris.</i>
Idem idem .....	<i>Canis hybridus.</i>

#### *Animales salvajes ó montaraces.*

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Armadillo .....	<i>Tatusia novemcincta.</i>
Ardilla .....	<i>Sciurus Deppei.</i>
Ardilla .....	<i>Sciurus niger.</i>
Ardilla .....	<i>Sciurus variegatus.</i>
Berrendo .....	<i>Antelocopa mexicana.</i>
Cuyo .....	<i>Anaema cobaya.</i>
Cacomistle de monte ó Mico de noche .....	<i>Bassaris monticola.</i>
Coyote .....	<i>Canis latrans.</i>
Coyote .....	<i>Lupus latrans.</i>
Conejo .....	<i>Lepus sylvaticus.</i>
Conejo .....	<i>Lepus acuticus.</i>
Comadreja, Hurón .....	<i>Mustela brasiliensis.</i>
Gato montés .....	<i>Lynx rufus.</i>
Jaguar ó tigre .....	<i>Felis onza.</i>
Jabalí .....	<i>Dicotyles torcuatus.</i>
León, Puma .....	<i>Felis concolor.</i>
Liébre .....	<i>Lepus callotis.</i>
Mono, mico, machín .....	<i>Atelles vallerosus.</i>
Manatí .....	<i>Manatus americanus.</i>
Murciélagos .....	<i>Nictynomus.</i>
Murciélagos .....	<i>Natalus stramineus.</i>
Murciélagos .....	<i>Vespertilio. sp?</i>
Murciélagos .....	<i>Trachyops círrhossus.</i>
Murciélagos .....	<i>Atalapha noveloracensis.</i>
Murciélagos .....	<i>Nhiloaycterus rubiginosa.</i>
Murciélagos .....	<i>Nhiloaycterus Daoyi.</i>
Murciélagos .....	<i>Atalapha cinerea.</i>
Musaraña .....	<i>Sores Thompsoni. Blarina.</i>
Mapache ó tejón solitario .....	<i>Procyon Hernandezii. Var. mexicana.</i>
Oso negro .....	
Puerco-espin .....	<i>Syntheres mexicanus.</i>
Quauhtusa .....	<i>Dasyprocta mexicana.</i>

*Nombres vulgares.*

	Nombres técnicos.
Rata . . . . .	<i>Mus ratus</i> , <i>M. decumanus</i> .
Rata del campo . . . . .	<i>Hesperomys aztecus</i> .
Rata conejo, rata de maguey . . . . .	<i>Neotoma ferruginea</i> .
Ratón tlacuatzin . . . . .	<i>Didelphys murina</i> .
Ratón del monte . . . . .	<i>Hesperomys mexicanus</i> , <i>H. toltecus</i> .
Ratón . . . . .	<i>Mus musenlus</i> . <i>Hesperomys sumichrasti</i> . <i>Ochetodon sumichrasti</i> .
Tigrillo . . . . .	<i>Caelognyx paca</i> .
Tepeitzaintli . . . . .	<i>Didelphys virginiana</i> . <i>D. quica</i> .
Tlacuatzin, tlaenache . . . . .	<i>Nasua nasica</i> .
Tejón . . . . .	<i>Todixea berlandieri</i> .
Talcoyote . . . . .	<i>Cervus toltecus</i> .
Venado . . . . .	<i>Caryocus virginianus</i> . Ciervo. <i>C. mexicanus</i> . Cuernicabra. <i>C. capricornis</i> .
Venado común . . . . .	<i>Cervus rufinus</i> .
Venado temasate . . . . .	<i>Vulpes virginianus</i> .
Zorra . . . . .	<i>Vulpes - cinero - argenteus</i> .
Zorra . . . . .	<i>Mephitis macroura</i> . <i>M. bicolor</i> . <i>M. interrupta</i> . <i>M. vittata</i> . Conepatus mesoleucus.
Zorrillos . . . . .	<i>Galera barbara</i> .
Zonistac ó viejo de monte . . . . .	

De los animales salvajes 6 montaraces catalogados pueden citarse como de carne apreciada para alimento del hombre, los siguientes: el armadillo, el berrendo, el conejo, el jabalí, la liebre, el tejón y el venado.

**AVES.**

Es inmensa la variedad de aves que pueblan el territorio del Estado, pudiéndose citar como especies principales, las siguientes:

*Aves domésticas.*

	Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Ganso . . . . .		
Guajolote doméstico . . . . .		<i>Meleagris</i> . <i>Gallo pavo</i> .
Gallo . . . . .		<i>Gallus gallorum</i> .
Gallina . . . . .		<i>Gallus domesticus</i> .
Palomas comunes . . . . .		<i>Columba flavirostris</i> .
Pato real . . . . .		<i>Chouleslamus streperus</i> .
Pavo real . . . . .		

*Aves conocidas por de agua.*

	Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Agachona . . . . .		<i>Limosa fedoa</i> .
Ansar . . . . .		<i>Anser gambelii</i> .
Ansar blanco . . . . .		<i>Anser hiperboreus</i> .
Ansar de corbeta . . . . .		<i>Bernicia canadensis</i> .
Alcatraz, pelícano . . . . .		<i>Pelicanus crythorynchus</i> . <i>P. fuscus</i> .
Cojolite . . . . .		<i>Odontophorus guttatus</i> .
Cojolite . . . . .		<i>Penelope purpurascens</i> .
Chiehicuilote . . . . .		<i>Gambetta flavipes</i> .
Chichicuilote . . . . .		<i>Macrorhamphus scolopaceus</i> .
Gallinita de agua . . . . .		<i>Ortigometra carolina</i> .
Gallina de agua . . . . .		<i>Rallus elegans</i> . <i>R. virginianus</i> .
Gallareta . . . . .		<i>Fulica americana</i> .
Ganga . . . . .		<i>Acciturus Bartramiae</i> .
Garza blanca . . . . .		<i>Garzetta candissima</i> .
Garza real . . . . .		<i>Ardea Herodias</i> .
Garza . . . . .		<i>Florida coerulea</i> .
Gaviota . . . . .		<i>Blesaipus heermannii</i> .
Gaviota . . . . .		<i>Larus Delawarensis</i> .
Grulla . . . . .		<i>Grus canadensis</i> .
Grulla blanca . . . . .		<i>Grus americana</i> .
Huilota . . . . .		<i>Ceryle americana</i> . <i>C. aleyon</i> .
Martín pescador . . . . .		<i>Querquedula cyanoptera</i> .
Pato picachile . . . . .		<i>Spatula clypeata</i> .
Pato cuchara . . . . .		<i>Anas obscura</i> .
Pato triguero . . . . .		<i>Querquedula discors</i> .
Pato ó cerceta . . . . .		<i>Fulix marila</i> .
Pato . . . . .		<i>Mergus americanus</i> .
Pato boca grande . . . . .		<i>Bucephala albeola</i> .
Pato boca grande . . . . .		<i>Lophodytes cucullatus</i> .
Pato de copete . . . . .		<i>Aegialiti nivosus</i> .
Tildillo . . . . .		<i>Aegialitis vociferus</i> .
Tildillo . . . . .		

*Aves de precioso plumaje.*

	Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Calandria . . . . .		<i>Teterus Waglerii</i> . <i>Y. cucullatus</i> . <i>Y. pustulatus</i> . <i>Y. Andubonii</i> . <i>Y. formosus</i> .
Cotorra, loro . . . . .		<i>Chrysotis ochroptera</i> .
Cotorra, loro . . . . .		<i>Chrysotis autumnalis</i> .
Cardenal . . . . .		<i>Cardinalis carneus</i> .
Cardenal . . . . .		<i>Cardinalis virginianus</i> .
Perico . . . . .		<i>Pinus senilis</i> .

## Nombres vulgares.

Perico.....	Conurus holochorus.
Perico.....	Rinchopsitta pachyrhynca.
Pájaro verde.....	
Pájaro azul.....	

## Nombres técnicos.

Conurus holochorus.
Rinchopsitta pachyrhynca.

*Aves de agradable canto.*

## Nombres vulgares.

Alondra, tordo cantor, primavera.....	Tordus Swainsouii.
Alondra de los campos.....	Passerculus alandinus.
Clarín de la selva.....	Myadestes unicolor.
Canario.....	
Dominico.....	
Gorrón.....	Carpodacus frontalis. C. hoemorruis.
Gorrón azul.....	Sialia mexicana.
Jilguero.....	Myadestes obscurus.
Mirlo ó primavera.....	Turdus assimilis.
Primavera real.....	Turdus migratorius.
Pito real.....	Trogon mexicanus. T. caligatus. T. puella. T. ambiguus. T. Massena.
Ruisenor.....	Turdus pallasi.
Ruisenor.....	Cathartes occidentalis.
Zenzontle.....	Calandria poliglota.

## Nombres técnicos.

*Aves de rapiña.*

## Nombres vulgares.

Águila.....	Spizetus tyrannus.
Águila ó huaco.....	Herpetotheres cachinnans.
Águila de copete.....	Spizetus ornatus.
Águila ó gavilán pescador.....	Pandion carolinensis.
Aguillita. Gavilán.....	Buteo borealis. B. montanus. B. latissimus. B. brachyura. Busarellus nigricons.
Aguilucho.....	Urubitinga zonura. U. anthracina.
Buho.....	Buho virginianus.
Cuervo.....	Corvus cryptoleucus.
Cuervo corneja.....	Corvus mexicanus.
Gavilán.....	Falco sparverius.
Gavilán.....	Falco aurantius.
Halcón.....	Falco anatum.
Lechuza de los campanarios.....	Strix flammea.
Lechuza. Mochuelo.....	Strix pratina.
Milano.....	Nanclerus furcatus.
Milano.....	Rosthramus sociabilis.

Teatro de la Reforma.—H. Matamoros.

## Nombres vulgares.

Milano aguililla.....	Accipiter mexicanus.
Tecolote .....	Buho virginianus.
Totache ó águila de copete.....	Spizetus ornatus.
Zopilote .....	Cathartes foetus. <i>C. californianus. C. aura.</i>

## Nombres técnicos.

Milano aguililla.....	Accipiter mexicanus.
Tecolote .....	Buho virginianus.
Totache ó águila de copete.....	Spizetus ornatus.
Zopilote .....	Cathartes foetus. <i>C. californianus. C. aura.</i>

*Aves diversas.*

## Nombres vulgares.

Avión .....	Stelgidopteryx fulvipennis.
Avión .....	Progne leucogaster.
Ayioncito .....	Petrochelidon Swainsonii.
Carpintero .....	Melanerpes formicivorus.
Carpintero .....	Picus scalaris. <i>Picus Harrissii.</i>
Carpintero .....	Sphyrapicus varius.
Carpintero real .....	Campephilus imperialis.
Codorniz .....	Cyrtonix Massena.
Correcamino .....	Geococcyx affinis.
Chachalaca .....	Ortalida poliocephala.
Chachalaca .....	Ortalida Mac Calli.
Chivo. Rubrelo .....	Pynuloxia americana.
Colibrí, chupamirto, chuparrosa ó pájaro mosca .....	Campylopterus hemileucus. <i>Atthis Elosae. Eugenes fulgens. Cianomyia quadricolor. Selasforus rufus. S. platycercus. Amazalia Ocai. Petosphaora thalassina. Cyanomyia violiceps. C. cyanocephala. C. viridifrons. Phaeoptila sordida. Circus latirostris. Heliopedica melanotis. Trochilus culubris. Eupherusa poliocerea. Colothorax pluehra. Heliomaster Leocadiæ. H. Constanti. Pyrrhococcyx cinnamomea. P. Riefferi. P. Devillii. Thaumatias candidus. Coeligena clementiae. Circe Dussumieri. Amazilia beryllina. Helliomaster pallidiceps. Bassilinosa selasphorus. Chlorostilbon Canivetii. Species varia.</i>

## Nombres técnicos.

Faisán .....	Gras rubra.
Faisán .....	Gras globicera.
Guajolote montés .....	Meleagris mexicana.
Golondrina .....	Tachycineta thalassina.
Golondrina .....	Stelgidopteryx fulvipennis.
Golondrina .....	Hirundo horreorum.
Golondrina avión .....	Progne leucogaster.
Golondrina avioncito .....	Petrochelidon Swainsonii.
Golondrina ó avión espinoso .....	Stelgidopteryx serripennis.
Golondrina azul .....	Progne purpurea.

## Nombres vulgares.

Golondrina azul	<i>Sialia azurea.</i>
Golondrina bicolor	<i>Hirundo bicolor.</i>
Pájaro mulato	<i>Calandria coerulescens.</i>
Poloma	<i>Columba flavirostris.</i>
Paloma torcada	<i>Melopelia leucoptera.</i>
Paloma azul	<i>Columba fasciata.</i>
Papán real	<i>Ostินops Moctezumae.</i>
Perdiz	<i>Tinamus robustus.</i>
Perdiz	<i>Ortix texanus.</i>
Saltapared	<i>Catherpes mexicanus. C. sumichrasti.</i>
Triguero. Sabanero	<i>Sturnella ludoviciana.</i>
Triguero. Sabanero	<i>Sturnella magna.</i>
Tordo	<i>Molotrus oeneus.</i>

Del conjunto de aves que hemos catalogado hay muchísimas sumamente apreciadas, ya porque sirven de alimento al hombre ó por el alto precio de su plumaje.

De esas mismas aves pueden considerarse como de importancia la cotorra y el perico, puesto que son objeto de comercio, y constituye la reunión de la cría en el período oportuno de cada año un verdadero negocio para los compradores, quienes despachan cantidades verdaderamente asombrosas por ferrocarril rumbo á la vecina República de los Estados Unidos del Norte.

*Anillados.*

## Nombres vulgares.

Lombriz	<i>Lumbricus tubifex.</i>
Lombriz de tierra	<i>Lumbricus terrestri.</i>
Planaria	<i>Planaria marmorata.</i>
Planaria	<i>Planaria nigra.</i>
Sanguijuela	<i>Haementheria officinalis.</i>

*Arácnidos.*

## Nombres vulgares.

Araña acuática	<i>Argineta acuática.</i>
Araña de pared	<i>Pholcus caudatus.</i>
Araña mosquera	<i>Attus fulgidus.</i>
Araña de los prados	<i>Chelifer muscorum.</i>

## Nombres técnicos.

Sialia azurea.	Golondrina azul.
Hirundo bicolor.	Golondrina bicolor.
Calandria coerulescens.	Pájaro mulato.
Columba flavirostris.	Poloma.
Melopelia leucoptera.	Paloma torcada.
Columba fasciata.	Paloma azul.
Ostínops Moctezumae.	Papán real.
Tinamus robustus.	Perdiz.
Ortix texanus.	Perdiz.
Catherpes mexicanus. C. sumichrasti.	Saltapared.
Sturnella ludoviciana.	Triguero. Sabanero.
Sturnella magna.	Triguero. Sabanero.
Molotrus oeneus.	Tordo.

## Nombres vulgares

Araña doméstica	<i>Tegenaria domesticus.</i>
Araña de flores y plantas	<i>Theridium benignum.</i>
Alacrán de tierra	<i>Escorpio longicanda.</i>
Alacrán negro	<i>Buthus occitanus.</i>
Conchuda	<i>Diplodontus scapularis.</i>
Genízaro	<i>Gluvia cuicrascens.</i>
Garrapatas. (Varias clases)	<i>Argas Magnini.</i>
Madre de alacrán. Pinza	<i>Chelifer cancrioides.</i>
Pinollo	<i>Ixodes sylvaticus.</i>
Turicata	<i>Argas turicata.</i>
Tarántula	<i>Tarantula maculata.</i>
Tarántula	<i>Metropelma Breyeri.</i>
Tarántula de caballo	<i>Licosa melangaster.</i>
Vinagrillo	<i>Thelyphonus giganteus.</i>

## Nombres técnicos.

*Batracios.*

## Nombres vulgares.

Ajolote	<i>Siredon lichenoides.</i>
Ajolote blanco ó pescado nutria	<i>Siredon lichenoides variabilis.</i>
Culebra de dos cabezas. Barretilla	<i>Siphonops mexicanus.</i>
Rana	<i>Rana Longipes.</i>
Rana	<i>Rana Moctezumae.</i>
Rana	<i>Rana helecina.</i>
Ranita	<i>Hyla exymia. Hyla Slanferri. Hyla Bandini.</i>
Sapo	<i>Bufo anomalus. B. valliceps. B. sternosignatus. B. canalif. B. argillaceus. B. coecyfer.</i>
Sapito	<i>Hyla versicolor. Hylobates laticeps. H. rhodopus. H. Sallaei. H. podicipinus.</i>
Sapo de agua	<i>Bufo aquae.</i>

## Nombres técnicos.

*Crustáceos.*

## Nombres vulgares.

Aecil. Camarón	<i>Cammarus aztecus. C. Moctezuma.</i>
Camarón	<i>Cammarus fluvalis.</i>
Camaroncillo	<i>Cammarus fasciatus.</i>
Camarón	<i>Palaemonetes aztecus.</i>
Chacal, chacallín, camarón de río	<i>Cancer gammarus.</i>
Cangrejo de mar	<i>Cancer aztecus.</i>
Cangrejo terreste ó de río	<i>Cancer fluviatilis.</i>
Jaiba de agua dulce	<i>Astacus fluviatilis.</i>
Jaiba de mar	<i>Callinectes diacanthanitidus.</i>
Langosta	<i>Palinurus vulgaris.</i>
Langostina	<i>Asellus communis.</i>

## Nombres técnicos.

*Insectos.*

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Avispa amarilla . . . . .	Zethus.
Avispa negra . . . . .	Zethus.
Avispa colorada . . . . .	Zethus aztecus.
Avispa de colores . . . . .	Croeyza irridisericia.
Abeja . . . . .	Apis mellifica.
Abeja de colmena . . . . .	Apis nigra.
Abeja de panal . . . . .	Bombus hortorum.
Abejón . . . . .	Bombus sp?
Abejón amarillo . . . . .	Brachycantha birtripustulata.
Braquicanto . . . . .	Cynips agallae.
Borreguito de encino, agalla . . . . .	Treidus Peñafelli.
Cantárida . . . . .	Tetraonyx femoralis. T. rufus. T. frontalis.
Cantárida . . . . .	Cantharis bifasciatus. C. fasciolata. C. encera. C. devirgata. C. terminata. C. ochripennis. C. marginata. C. cinetella. C. termicostatis. C. alboliniata. C. erythrotorax. C. quadrimaculata. C. corvina. C. stigmata.
Chapulín . . . . .	Esmorphopus cayman.
Chapulín de prado . . . . .	Stangmomantes linloata.
Cochinilla . . . . .	Vates tolteca.
Campamocha . . . . .	Pyrophorus strabus.
Campamocha . . . . .	Aechna multicolor.
Cocuyo, porta fuego . . . . .	Lestes grandis.
Caballo del diablo, libélula . . . . .	Cicada orni.
Caballo del diablo, libélula . . . . .	Termes lutens.
Chicharra parda, cigarra . . . . .	Velia agavis.
Chicharra negra . . . . .	Acanthia lectucaria.
Comejé, hormiga blanca . . . . .	Licea mais dischahuiztli.
Chinche de maguey . . . . .	Notonecta mexicana.
Chinche colorada . . . . .	Homoegonia mexicana.
Chinche voladora . . . . .	Zaita bifoveata.
Chahuiztle . . . . .	Belostoma grandis.
Cucaracha . . . . .	Trichodectes linpenroides.
Cucaracha . . . . .	Scaraboeus mimas.
Cucaracha de agua . . . . .	Scaraboeus mexicanus.
Cocuyuchi, gorupo . . . . .	Lucanus cervus.
Escarabajo . . . . .	Stratoegus julianus.
Escarabajo . . . . .	Setophylus oryze.
Escarabajo, abadejo . . . . .	
Escarabajo, estraligo . . . . .	
Gorgojo . . . . .	

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Gorgojo, portapia . . . . .	Setophylus granarius.
Grillo . . . . .	Grillo mexicanus. G. luctuosus.
Grillo de los vallados, timbuche . . . . .	Decanthus niveus.
Gusano de seda . . . . .	Bombix mori.
Gusano de madroño . . . . .	Euterpe nymbicæ.
Gusano de encina . . . . .	Euterpe cuercina.
Gusanito de maguey . . . . .	Bombyx agavis.
Gusano de mastuerzo, rondón . . . . .	
Gusano de caña, rondón . . . . .	
Gusano de elote . . . . .	
Gusano de chile . . . . .	
Gusano de lumbre . . . . .	
Gusanos. (Otras varias clases) . . . . .	
Hormiga colorada . . . . .	Decodoma mexicana.
Hormiga arriera . . . . .	Myrmecoptus melligerus.
Hormiga mielera . . . . .	Formica pharaonis.
Hormiga mantequera . . . . .	Jején . . . . .
Jején . . . . .	Aeaca tubae.
Langosta. (Sin considerarse como plaga) . . . . .	Aeridium americanum.
Mayate . . . . .	Hallorhina Antonii.
Mariposas. (Infinidad de clase) . . . . .	Papilio.
Mosquitos . . . . .	Culex pipiens.
Mosca común . . . . .	Musca domestica.
Mosca de caballo . . . . .	Stomoxys calcitrans.
Mosca de carne . . . . .	Sarcophaga georgina.
Moscón, mosca verde . . . . .	Lucilia hominivorax.
Mosquito rodador . . . . .	Stomaxys sp?
Mosquito que no pica . . . . .	
Nigua . . . . .	Dermatophylus penetrans.
Piojo de cabeza . . . . .	Pediculus capites.
Piojo de ropa. (Blanco) . . . . .	Pediculus vestimenti.
Piojo de guajolote . . . . .	Peliculus meleagridis.
Piojo de aves de corral . . . . .	Peliculus pavonis.
Piojo de puerco . . . . .	Hoematopenus suis.
Piojo de perro . . . . .	Trichodectes canis.
Piojo de caballo . . . . .	
Polilla de madera . . . . .	Cillene erythropus.
Pulga . . . . .	Pulex irritans.
Pulgón de las flores . . . . .	Thrips.
Palomilla . . . . .	Chilostigma coagulata.
Palomilla de maguey . . . . .	Listria bombicidia.
Palomilla, palomita de San Juan . . . . .	Polilla. Termes margini pennis.
Polilla de pieles . . . . .	Dermestes oblogus. D. carnivorus.
Rodón . . . . .	Phaneus amithaon. Ph. quadridentis.
Tábano . . . . .	Tabanus tropicus.
Tábano de venado . . . . .	Pangonia cervus.
Tábano de buey . . . . .	Tabanus rubiscens.
Tábano costero . . . . .	Glossina Morsitans.

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Tijerilla.	Labia mexicana.
Tijerilla.	Forficula taenita.
Zacatón.	Bacteria azteca. B. tridens.
Zanudo, mosquito.	Culex Pefiafielii.

*Moluscos.*

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Almeja.	Mytilus edulis.
Caracol de tinta.	Aplysia depilans.
Caracol, concha caracol.	Bulinulus hydgenischii.
Calamar.	Lologo vulgaris.
Citerea.	Cytherea concentrica.
Cono, concha conídea.	Conus regius.
Conos de varias clases.	Conus variabilis.
Ostra, ostión comestible	Ostra edulis.
Pulpo.	Octopus moschatus.

*Miriápodos.*

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Ciempies.	Escolopendra azteca.
Ciempies.	Julus filicornis.
Ciempies.	Spirostrepus Moctezuma.
Ciempies.	Spirobolus nictamus, Spirololus crassiconis.

*Peces.*

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Anguila.	Anguila vulgaris.
Anguila de mar.	Muroena anguila.
Bobo, perca puerca.	Huro nigricans.
Bagre.	Bagrus sp?
Besugo ó boquín.	Myxostema austrina.
Bonito.	Huro nigricans.
Cabrilla.	Serranus cabrilla.
Curbina.	Escioena coevina.
Cherna.	
Cazón.	
Catán.	

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Dorado.	Cyprinus auratus.
Dorada.	Sparus aurata.
Huanchinango.	Lutjanus campechanus.
Jurel.	Scomber fasciatus.
Juile.	
Liza.	Mugil liza.
Mero.	Perca seriba.
Metapil.	
Mantarraya.	Manta birostris.
Mojarra blanca	
Mojarra negra	
Pargo.	Sargus ?sp?
Pargo piedra.	Sargus ?sp?
Pargo colorado.	Sargus ?sp?
Pargo mulato.	Sargus ?sp?
Pámpano.	Sparus salpa.
Pámpano almajero.	Sparus ?sp?
Peje espada.	Xyphias gladius.
Peje puerco.	Balistes stellatus.
Peje sapo.	
Pescadito de río, sardina.	Gobites toenia.
Pirjón.	
Raya.	Centropomus undecimalis.
Robalo paletó.	Centropomus nigriocellatus.
Robalo prieto.	Curbina ronchus.
Roncador blanco.	Macrocephalus.
Roncador negro.	
Sábalo.	Sardinella anchoviae.
Sardina.	Alausa vulgaris.
Sabalote.	Mullus barbatus.
Salmonete.	
Tiburón.	
Trucha, boquín.	Myxostema austrina.
Tontón.	

*Pólipos.*

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Braquinón de los pantanos.	Brachionus muchronatus.
Braquinón de las aguas del mar.	Brachionus stratus. B. squamula.
Corina.	Coryna multicicornis.
Furcularia del mar.	Furcularia larva.
Furcularia.	Furcularia fasciculata.
Furcularia.	Furcularia rediviya.
Furcularia de los pantanos.	Furcularia catules. F. contracta.
Hidra de agua dulce.	Hydra grisea. H. virides.

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Tubicolaria	Tubicolaria alba. <i>T. conservicola</i> .
Urceolaria	Urceolaria viridis. <i>U. cincta</i> . <i>U. lunifera</i> .
Vorticela	Vorticela convalaria. <i>V. flosculosa</i> .
Vaginicola	Vaginicola ingenita. <i>V. innata</i> .
Zoanto de las rocas marinas	Zoanthus. <i>Solanderii</i> .

### *Polípteros.*


Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Alción	Aleyonium repens.
Cristatela	Critatella vagans.
Esponjilla de los ríos	Sponjilla pulvinata.
Esponjilla de las lagunas	Sponjilla ramosa.
Esponja	Sponja stricta. <i>S. carbonaria</i> . <i>S. cavernosa</i> .
Madrípora	Madrípora palmata.

### *Radiados.*

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Actinia	Actinia aster. <i>A. anemone</i> . <i>A. helianthus</i> .
Espatango	Spatanus ovatus.
Esquino, erizo del mar	Echinaracnus parma.
Protomedea	Protomedea uniformis.
Sipúmenlo, heliaster tunicato	Sipunculus saccatus.

### *Reptiles.*

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Alicante, cenccoatl	Pityophis Deppei.
Basilisco	Bassiliscus vittatus.
Bejuquilla, culebra voladora	Oxibilis acuminatus.
Boa ó mazacoatl	Boa imperator.
Bepiquilla verde	Dryophis fulgidus.
Chirriomera ó calebra	Masticophis Toeniatus.
Camaleón	Phrynosoma orbiculare. <i>Ph. Harlanii</i> . <i>Ph. Taurus</i> .
Culebra de agua	Tropidonotus collaris. <i>T. mesomelanurus</i> . <i>T. bipunctatus</i> .
Culebra ó víbora negra	
Cantil, culebra venenosa	Ancistronodon bilineatus.
Culebra chaquirilla	Leptophis margaritiferus.



Dr. Ingeniero Alejandro Prieto,

GOBERNADOR DE TAMAULIPAS

POR LOS PERIODOS CONSTITUCIONALES DE 1888 A 1892 Y DE 1892 A 1896.


Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Coralillo.....	<i>Ophilobus polyzonus</i> .
Culebra manchada.....	<i>Spilotes poecilonatus</i> . <i>S. melanurus</i> .
Cocodrilo.....	<i>Crocodylus pacificus</i> . <i>C. rhombifer</i> . <i>C. Alligator chapensis</i> .
Culebra mamadora.....	<i>Spilotes variabilis</i> .
Culebra pequeña.....	<i>Stenostoma phenops</i> .
Culebra chatilla. (La picadura es mortal).....	<i>Bothriopsis brachyptoma</i> .
Culebra venenosa.....	<i>Loxocennus bicolor</i> .
Escorpión.....	<i>Gerrhonotus imbricatus</i> .
Escorpión pequeño.....	<i>Lepidopyma Smithii</i> .
Galápago.....	<i>Claudias angustatus</i> .
Lagarto.....	<i>Tropidolepis grammicus</i> . <i>T. horridus</i> . <i>T. formosus</i> . <i>T. torquatus</i> . <i>T. Poinsettii</i> . <i>T. microlepidotus</i> . <i>T. scalaris</i> . <i>T. spinosus</i> . <i>T. variabilis</i> . <i>T. oeneus</i> . <i>T. intermedius</i> .
Lagartija.....	<i>Sceloporus melanochinensis</i> . <i>S. variabilis</i> . <i>S. siniferus</i> .
Lagartija espinosa.....	<i>Maboina unimarginata</i> .
Lagartija lisa.....	<i>Phymatolepis bicarinatus</i> .
Sabanera.....	<i>Conophis Sumichraste</i> . <i>C. vitatus</i> .
Sabanera, serpiente de gran tamaño.....	<i>Bascanium mento varium</i> .
Tortuga.....	<i>Chelonia virgata</i> .
Tortuga.....	<i>Clandius severus</i> .
Tortuga.....	<i>Cinosternum Shawanianum</i> .
Tortuga.....	<i>Chelopus incisus</i> .
Tortuga.....	<i>Callichelys callirostris</i> .
Tortuga.....	<i>Chelopus mexicanus</i> .
Tortuga de agua.....	<i>Emys ornata</i> .
Tortuga de pozo.....	<i>Ozothaea odorata</i> .
Tortuga de carey.....	<i>Chelonia imbricata</i> .
Tortuga parlana.....	<i>Chelonia olivacea</i> .
Víbora de cascabel.....	<i>Crotalus rhombifer</i> . <i>C. horridus</i> .
Víbora de cascabel. (Muy venenosa).....	<i>Crotalus caspabella</i> .

De los reptiles señalados como existentes en el Estado, se consideran de suma importancia entre otros las tortugas, pues hay varias de ellas que son propias para alimento del hombre por su exquisita carne, constituyendo ya su preparación en latas una de las industrias explotadas por la Empresa Empacadora de mariscos y frutas establecida en el puerto de Tampico.

*Infusorios.*

## Nombres vulgares.

Nombres vulgares.	Nombres técnicos.
Bursaria.	Bursaria bullina. B. eliptica.
Colpoda.	Colpoda obovata. C. depressa.
Cerearia.	Cercaria mutabilis. C. ovalis.
Cielidio.	Cyclidium flitans.
Mónade.	Monas ovoidea. M. mica. M. liyalina.
Gonio.	Gonium pectorale.
Proteo.	Proteus tenax. P. diffusus.
Paramecio.	Paramecium chrisalit. P. oviforme.
Querona.	Querona rastellum. Q. patella.
Tricoda.	Trichoda sphaerica. T. ovalis.
Volvox.	Volvox sphaetius.
Vibrión.	Vibrio vermicularis.



## TERCERA PARTE.

## GEOGRAFÍA POLÍTICA É HISTÓRICA.

## CAPÍTULO X.

## ORGANIZACIÓN POLÍTICA.



A organización política de Tamaulipas, á semejanza de la general del país, está basada en los principios que establece su Constitución Política local y á los de la General de la República. Fué erigido en Estado el año de 1824.

El Gobierno de Tamaulipas es republicano, representativo y popular.

El Estado para su régimen interior es libre, soberano e independiente, según lo determina la Constitución Política del país, sujeto únicamente á la Unión en todo aquello que expresa el mismo Pacto federal.

El Gobierno del Estado está dividido en tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.