

Table with columns: NÚMERO DE ORDEN DE LA CLASIFICACION, Nomenclatura para la estadística de las defunciones, Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Pubertad, Edad adulta, Edad madura, Edad de vuelta, Vejez, Total, Total general, Nacidos muertos. Estadística especial.

124

Table with columns: NÚMERO DE ORDEN DE LA CLASIFICACION, Nomenclatura para la estadística de las defunciones, Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Pubertad, Edad adulta, Edad madura, Edad de vuelta, Vejez, Total, Total general, Nacidos muertos. Estadística especial.

1908-ESTADÍSTICA-PAG. 32.

125

| NÚMERO DE ORDEN DE LA CLASIFICACIÓN | NOMENCLATURA PARA LA ESTADÍSTICA DE LAS DEFUNCIONES | PRIMERA INFANCIA | | INFANCIA | | ADOLESCENCIA | | PUBERTAD | | EDAD ADULTA | | EDAD MADURA | | EDAD DE VUELTA | | VEJEZ | | TOTAL | | TOTAL GENERAL | NACIDOS MUERTOS. ESTADÍSTICA ESPECIAL | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|-------------------------------|-------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|----|---------|----|
| | | De 0 a 1 año | | De 2 a 7 años | | De más de 7 a 14 años | | De más de 14 a 20 años | | De más de 20 a 30 años | | De más de 30 a 45 años | | De más de 45 a 60 años | | De más de 60 años en adelante | | | | | De tiempo | | Abortos | |
| | | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | | M. | F. | M. | F. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | De la vuelta..... | 6,335 | 5,592 | 3,294 | 3,276 | 693 | 656 | 476 | 470 | 1,052 | 1,118 | 1,415 | 1,200 | 1,728 | 1,383 | 1,380 | 1,282 | 16,373 | 14,977 | 31,350 | | | | |
| 120 | Mal de Bright..... | | | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 11 | 9 | 37 | 29 | 66 | | | | |
| 121 | Otras enfermedades de los riñones y sus anexos..... | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 2 | 4 | | | | |
| 122 | Cálculos de las vías urinarias..... | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | 5 | | | | |
| 123 | Enfermedades de la vejiga..... | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 7 | | | 6 | 15 | | 15 | | | | |
| 124 | Otras enfermedades de la uretra, abscesos urinarios, etc..... | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 125 | Enfermedades de la próstata..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Enfermedades no venéreas de los órganos genitales del hombre..... | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 127 | Metritis..... | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | 1 | | | | 4 | | | | |
| 128 | Hemorragias del útero, no puerperales..... | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | Tumores del útero, no cancerosos..... | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 130 | Otras enfermedades del útero..... | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| 131 | Quistes y otros tumores del ovario..... | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | 6 | | | | |
| 132 | Otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer..... | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 4 | | | | |
| 133 | Enfermedades no puerperales del seno ó mamila (excepto cáncer)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII.—Estado puerperal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Accidentes del embarazo..... | | | | | | | | 8 | | 7 | | 6 | | 2 | | | | | 23 | 23 | | 113 | 76 |
| 135 | Hemorragia puerperal..... | | | | | | | | 9 | | 23 | | 22 | | 1 | | | | | 55 | 55 | | | |
| 136 | Otros accidentes del parto..... | | | | | | | | 24 | | 45 | | 24 | | 1 | | | | | 94 | 94 | | | |
| 137 | Septicemia puerperal..... | | | | | | | | 10 | | 29 | | 13 | | 3 | | | | | 55 | 55 | | | |
| 138 | Albuminuria y eclampsia puerperales..... | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 12 | | 4 | | | | | | | 18 | 18 | | | |
| 139 | Phlegmatia alba dolens puerperal..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Otros accidentes puerperales.—Muerte súbita..... | | | | | | | | 5 | | 21 | | 18 | | 4 | | | | | 48 | 48 | | | |
| 141 | Enfermedades puerperales del seno ó glándula mamaria..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Al frente..... | 6,335 | 5,592 | 3,302 | 3,280 | 695 | 659 | 479 | 531 | 1,055 | 1,267 | 1,423 | 1,300 | 1,746 | 1,403 | 1,398 | 1,294 | 16,433 | 15,326 | 31,759 | | | 113 | 76 |

| NÚMERO DE ORDEN DE LA CLASIFICACIÓN | NOMENCLATURA PARA LA ESTADÍSTICA DE LAS DEFUNCIONES | PRIMERA INFANCIA | | INFANCIA | | ADOLESCENCIA | | PUBERTAD | | EDAD ADULTA | | EDAD MADURA | | EDAD DE VUELTA | | VEJEZ | | TOTAL | | TOTAL GENERAL | NACIDOS MUERTOS. ESTADÍSTICA ESPECIAL | | | |
|---|---|------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|-------------------------------|-------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|-----|---------|----|
| | | De 0 a 1 año | | De 2 a 7 años | | De más de 7 a 14 años | | De más de 14 a 20 años | | De más de 20 a 30 años | | De más de 30 a 45 años | | De más de 45 a 60 años | | De más de 60 años en adelante | | | | | De tiempo | | Abortos | |
| | | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | | M. | F. | M. | F. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Del frente..... | 6,335 | 5,592 | 3,302 | 3,280 | 695 | 659 | 479 | 531 | 1,055 | 1,267 | 1,423 | 1,300 | 1,746 | 1,403 | 1,398 | 1,294 | 16,433 | 15,326 | 31,759 | | | 113 | 76 |
| VIII.—Enfermedades de la piel y del tejido celular. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Gangrena..... | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | 5 | 2 | 4 | 39 | 29 | 68 | | | | |
| 143 | Antrax ó Divieso..... | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | |
| 144 | Flegmón, Absceso caliente..... | 7 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 9 | 32 | | | | |
| 145 | Otras enfermedades de la piel y sus anexos..... | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 4 | | 1 | | 7 | 3 | 10 | | | | |
| IX.—Enfermedades de los órganos de la locomoción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Afecciones de los huesos (excepto tuberculosis)..... | 1 | 3 | 3 | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 10 | 3 | 13 | | | | |
| 147 | Enfermedades de las articulaciones (excepto tuberculosis y reumatismo)..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Amputación..... | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 149 | Otras afecciones de los órganos de la locomoción..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X.—Vicios de conformación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Vicios de conformación congénitos (no comprender los nacidos muertos)..... | 62 | 44 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 62 | 45 | 107 | | | | |
| XI.—Primera infancia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Debilidad congénita, Icteria y Esclerema..... | 542 | 493 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | 550 | 499 | 1,049 | 372 | 233 | | |
| 152 | Otras enfermedades especiales á la primera infancia..... | 57 | 33 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 58 | 34 | 92 | | | | |
| 153 | Falta de cuidados..... | 79 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | 79 | 75 | 154 | | | | |
| XII.—Vejez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Debilidad senil..... | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 36 | 59 | 383 | 492 | 421 | 553 | 974 | | | | |
| XIII.—Afecciones producidas por causas exteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Suicidio por el veneno..... | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| | A la vuelta..... | 7,090 | 6,247 | 3,321 | 3,298 | 697 | 661 | 486 | 535 | 1,061 | 1,269 | 1,435 | 1,309 | 1,806 | 1,468 | 1,788 | 1,791 | 17,684 | 16,578 | 34,262 | 372 | 233 | 113 | 76 |

| NÚMERO DE ORDEN DE LA CLASIFICACION | NOMENCLATURA PARA LA ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES | PRIMERA INFANCIA | | INFANCIA | | ADOLESCENCIA | | PUBERTAD | | EDAD ADULTA | | EDAD MADURA | | EDAD DE VUELTA | | VEJEZ | | TOTAL | | NACIDOS MUERTOS, ESTADISTICA ESPECIAL | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------|-----|-----------|-----|---------|----|
| | | De 0 á 1 año | | De 2 á 7 años | | De más de 7 á 14 años | | De más de 14 á 20 años | | De más de 20 á 30 años | | De más de 30 á 45 años | | De más de 45 á 60 años | | De más de 60 años adelante | | M. | F. | TOTAL GENERAL | | De tiempo | | Abortos | |
| | | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. | M. | F. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | De la vuelta | 7,090 | 6,247 | 3,321 | 3,298 | 697 | 661 | 486 | 535 | 1,061 | 1,269 | 1,435 | 1,309 | 1,806 | 1,468 | 1,788 | 1,791 | 17,684 | 16,578 | 34,262 | 372 | 233 | 118 | 76 | |
| 156 | Suicidio por asfixia | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 157 | Suicidio por estrangulación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Suicidio por submersión | | | | | 1 | | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | | 7 | 1 | | | | | | |
| 159 | Suicidio por armas de fuego | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | | |
| 160 | Suicidio por armas cortantes | | | | | | | | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | | 6 | 1 | | | | | | |
| 161 | Suicidio por precipitación de un lugar elevado | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 162 | Suicidio por machacamiento | | | | | | | 2 | | 5 | 1 | | | | | | | 8 | 1 | | | | | | |
| 163 | Suicidio por otros medios | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 164 | Fracturas | 1 | | | | | | 3 | 1 | 7 | | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | | 29 | 4 | | | | | | |
| 165 | Luxaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Otros traumatismos accidentales | | 3 | 9 | 5 | 15 | | 40 | 3 | 109 | 22 | 104 | 9 | 23 | 2 | 9 | 4 | 309 | 48 | | | | | | |
| 167 | Quemaduras por el fuego | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | 14 | 12 | | | | | | |
| 168 | Quemaduras por substancias corrosivas | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 169 | Insolación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Congelación | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | 4 | 2 | | | | | | |
| 171 | Comoción eléctrica | | | | | 3 | | 4 | 4 | 2 | 7 | | | 2 | | | | 16 | 6 | | | | | | |
| 172 | Submersión accidental | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 3 | 10 | | 14 | 2 | 7 | | 3 | 2 | 63 | 20 | | | | | | |
| 173 | Inanición | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | Absorción de gases deletéreos | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 | 4 | | | | | | |
| 175 | Otros envenenamientos agudos | 10 | 15 | 11 | 16 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 22 | 33 | | | | | | |
| 176 | Otras violencias exteriores | | | | | | 2 | | 6 | 7 | | | | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | | | | | | |
| XIV. — Enfermedades mal definidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | Hidropesía | 10 | 4 | 29 | 25 | 17 | 8 | 11 | 1 | 14 | 17 | 32 | 34 | 63 | 38 | 32 | 20 | 208 | 147 | | | | | | |
| 178 | Muerte súbita ó repentina | | | 1 | | | 3 | 1 | | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | 11 | | | | | | |
| 179 | Causas de muerte no especificadas ó mal definidas | 648 | 609 | 149 | 145 | 82 | 71 | 65 | 60 | 169 | 184 | 177 | 165 | 149 | 139 | 187 | 102 | 1,576 | 1,475 | 3,051 | | | | | |
| Sumas | | 7,765 | 6,884 | 3,530 | 3,499 | 831 | 750 | 621 | 610 | 1,400 | 1,509 | 1,802 | 1,526 | 2,076 | 1,655 | 1,975 | 1,925 | 20,000 | 18,358 | 38,358 | 372 | 233 | 118 | 76 | |

(1) — Los títulos ó encabezados que llevan "bis" se llenarán si fuere necesario.

Toluca, Agosto 30 de 1909.—Vº. Bº.—El Secretario General Interino, *Rafael M. Hidalgo*.—El Jefe de la Sección, *Malaquías Huitrón*.

"MORTALIDAD POR OCUPACION"

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

ESTADISTICA NACIONAL

MEXICO, D.F. 1909

EMBO. Y LICENCIABLE

VNO DE 1808

1908.—ESTADISTICA.—Pág. 33.